

# FPS

## SERIE SSI

### BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, las bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.



#### APLICACIONES

- Sistemas de Riego por Aspersión y por Pivote Central
- Drenado y Suministro de Agua en Aplicaciones de Minería
- Sistemas de Riego en Invernaderos
- Suministros y Transferencia de Agua en Municipalidades
- Limpieza de Establos y Llenado de Abrevaderos


# Bombas Sumergibles

## Bomba Serie SSI 6" 300 GPM

### Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)		Peso (kg)
							L 6"-6"	A Bomba	Peso 6"-6"
300	9720603001104	300SSI15F66-0464	15	6	4" NPT	4	724	149	14
	9720603001106	300SSI20F66-0664	20	6		6	950	149	18
	9720603001107	300SSI25F66-0764	25	6		7	1063	149	20
	9720603001109	300SSI30F66-0964	30	6		9	1289	149	24
	9720603001112	300SSI40F66-1264	40	6		12	1628	149	30
	9720603001114	300SSI50F66-1464	50	6		14	1854	149	34
	9720603001117	300SSI60F66-1764	60	6		17	2193	149	40

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.  
 Nota: Diámetro de la Bomba 149 mm = 5.87"



### Tabla de Rendimiento:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Flujo (caudal)			
					LPM	LPS	GPM	
300	9720603001104	300SSI15F66-0464	15	6	43	42	40	38
	9720603001106	300SSI20F66-0664	20	6	68	65	60	54
	9720603001107	300SSI25F66-0764	25	6	80	78	64	60
	9720603001109	300SSI30F66-0964	30	6	102	99	90	78
	9720603001112	300SSI40F66-1264	40	6	140	134	119	104
	9720603001114	300SSI50F66-1464	50	6	161	156	139	120
	9720603001117	300SSI60F66-1764	60	6	200	183	168	148

Carga en Metros

# BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE SSI - ACERO INOXIDABLE

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

SERIE SSI - 300 GPM 6"

