

FPS

SERIE SSI

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, las bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.



APLICACIONES

- Sistemas de Riego por Aspersión y por Pivote Central
- Drenado y Suministro de Agua en Aplicaciones de Minería
- Sistemas de Riego en Invernaderos
- Suministros y Transferencia de Agua en Municipalidades
- Limpieza de Establos y Llenado de Abrevaderos

Bombas Sumergibles

Bomba Serie SSI 10" 550 GPM

Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	
							L 10"-6"	L 10"-8"	A Bomba	Peso 10"-6"	Peso 10"-8"
550	618080201020082	550SSI40F106-0266	40	6	6" NPT	2	764	764	208	36	37
	618080301020082	550SSI50F106-0366	50	6		3	920	920	208	42	43
	618080402020082	550SSI75F106-0486	75	8		4	-	1076	208	-	50
	618080502020082	550SSI100F106-0586	100	8		5	-	1232	208	-	55
	618080602020082	550SSI100F106-0686	100	8		6	-	1388	208	-	62
	618080702020082	550SSI125F106-0786	125	8		7	-	1544	208	-	68
	618080802020082	550SSI150F106-0886	150	8		8	-	1700	208	-	74
	618080902020082	550SSI150F106-0986	150	8		9	-	1856	208	-	80

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.

Nota: Diámetro de la Bomba 208 mm = 8.19"




Tabla de Rendimiento:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Flujo (caudal)				
					1900 LPM	2050 LPM	2200 LPM	2350 LPM	2500 LPM
550	618080201020082	550SSI40F106-0266	40	6	58	54	50	49	48
	618080301020082	550SSI50F106-0366	50	6	89	85	77	72	70
	618080402020082	550SSI75F106-0486	75	8	115	110	107	100	90
	618080502020082	550SSI100F106-0586	100	8	148	138	131	127	115
	618080602020082	550SSI100F106-0686	100	8	175	169	160	150	140
	618080702020082	550SSI125F106-0786	125	8	208	194	188	174	168
	618080802020082	550SSI150F106-0886	150	8	230	225	210	200	190
	618080902020082	550SSI150F106-0986	150	8	263	249	235	229	209

Carga en Metros

BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE SSI - ACERO INOXIDABLE

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

SERIE SSI - 550 GPM 10"

