



## Bombas Centrífugas Horizontales Multi-Etapa

La nueva Serie MH FPS, de Bombas Multietapa para Aumento de Presión, está diseñada para aumentar la presión de agua de acuerdo a sus necesidades. La construcción de acero inoxidable ofrece un excelente rendimiento en una amplia gama de aplicaciones. La Serie MH se ofrece en tres gastos y cinco potencias diferentes en una fase o tres fases para asegurar que usted cuente con la bomba adecuada para su aplicación.

### Aplicaciones:

- Aumento de Presión
- Transferencia de Agua
- Riego de Césped
- Sistemas de Aspersión Residencial para Pastos
- Aplicaciones de Lavado
- Atracciones Acuáticas Comerciales
- Fuentes
- Cisternas
- Osmosis Inversa
- Aireación

### Características:

- Acero Inoxidable Serie 300 en todos los componentes hidráulicos
- Motores A. O. Smith con Alto Factor de Servicio
- Capaz de bombear fluidos hasta 225°F (107°C)
- Puede operar en instalaciones con elevación de la succión hasta 10 pies
- Disponible en 3 diferentes gastos: 15, 30 y 45 gpm
- 5 opciones en potencia de motor en una fase o tres fases
- Capacidades de alta presión - 140 psi
- Certificadas para uso en interiores y exteriores





## Información para Pedidos - Monofásico

| GPM | Succión y Descarga | HP   | Etapas | FS   | Amps. de FS | Voltaje | No. Modelo | No. Pedido | Peso (lbs.) |
|-----|--------------------|------|--------|------|-------------|---------|------------|------------|-------------|
| 15  | 1.25" x 1"         | 0.5  | 2      | 1.30 | 9.4/4.7     | 115/230 | 15FMH05S2  | 96061500   | 22          |
|     |                    | 0.75 | 3      | 1.27 | 12.4/6.2    | 115/230 | 15FMH07S3  | 96061501   | 25          |
|     |                    | 1    | 4      | 1.25 | 14.8/7.4    | 115/230 | 15FMH1S4   | 96061502   | 29          |
|     |                    | 1.5  | 5      | 1.10 | 19.9/9.95   | 115/230 | 15FMH15S5  | 96061503   | 35          |
|     |                    | 2    | 6      | 1.10 | 24.0/12.0   | 115/230 | 15FMH2S6   | 96061504   | 40          |
| 30  | 1.25" x 1"         | 0.75 | 2      | 1.27 | 12.4/6.4    | 115/230 | 30FMH07S2  | 96063000   | 25          |
|     |                    | 1    | 3      | 1.65 | 19.9/9.95   | 115/230 | 30FMH1S3   | 96063001   | 33          |
|     |                    | 1.5  | 4      | 1.47 | 24.0/12.0   | 115/230 | 30FMH15S4  | 96063002   | 37          |
|     |                    | 2    | 5      | 1.25 | 24.0/12.0   | 115/230 | 30FMH2S5   | 96063003   | 41          |
| 45  | 1.50" x 1.25"      | 1.5  | 2      | 1.10 | 24.0/12.0   | 115/230 | 45FMH15S2  | 96064500   | 33          |
|     |                    | 2    | 3      | 1.25 | 24.0/12.0   | 115/230 | 45FMH2S3   | 96064501   | 39          |

## Información para Pedidos - Trifásico

| GPM | Succión y Descarga | HP   | Etapas | Voltaje     | No. Modelo  | No. Pedido | Peso (lbs.) |
|-----|--------------------|------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 15  | 1" x 1-1/4"        | 0.5  | 2      | 208-230/460 | 15FMH05S2-T | 96061510   | 24          |
|     |                    | 0.75 | 3      | 208-230/460 | 15FMH07S3-T | 96061511   | 24          |
|     |                    | 1    | 4      | 208-230/460 | 15FMH1S4-T  | 96061512   | 29          |
|     |                    | 1.5  | 5      | 208-230/460 | 15FMH15S5-T | 96061513   | 34          |
|     |                    | 2    | 6      | 208-230/460 | 15FMH2S6-T  | 96061514   | 42          |
| 30  | 1" x 1-1/4"        | 0.75 | 2      | 208-230/460 | 30FMH07S2-T | 96063010   | 24          |
|     |                    | 1    | 3      | 208-230/460 | 30FMH1S3-T  | 96063011   | 33          |
|     |                    | 1.5  | 4      | 208-230/460 | 30FMH15S4-T | 96063012   | 36          |
|     |                    | 2    | 5      | 208-230/460 | 30FMH2S5-T  | 96063013   | 43          |
| 45  | 1-1/4" x 1-1/2"    | 1.5  | 2      | 208-230/460 | 45FMH15S2-T | 96064510   | 32          |
|     |                    | 2    | 3      | 208-230/460 | 45FMH2S3-T  | 96064511   | 41          |



## Dimensiones - Monofásico

| GPM | Etapas | A    | B     | C     |
|-----|--------|------|-------|-------|
| 15  | 2      | 4.06 | 8.75  | 16.75 |
|     | 3      | 4.06 | 8.75  | 17.50 |
|     | 4      | 5.00 | 9.69  | 19.07 |
|     | 5      | 5.94 | 10.64 | 20.81 |
|     | 6      | 6.89 | 11.58 | 22.59 |
| 30  | 2      | 4.06 | 8.75  | 17.50 |
|     | 3      | 4.06 | 8.75  | 19.00 |
|     | 4      | 5.00 | 9.69  | 20.70 |
|     | 5      | 5.94 | 10.64 | 21.64 |
| 45  | 2      | 4.65 | 9.34  | 19.67 |
|     | 3      | 4.65 | 9.34  | 20.50 |

## Dimensiones - Trifásico

| GPM | Etapas | A    | B     | C     |
|-----|--------|------|-------|-------|
| 15  | 2      | 4.06 | 8.75  | 16.97 |
|     | 3      | 4.06 | 8.75  | 17.62 |
|     | 4      | 5.00 | 9.69  | 18.92 |
|     | 5      | 5.94 | 10.64 | 20.78 |
|     | 6      | 6.89 | 11.58 | 22.56 |
| 30  | 2      | 4.06 | 8.75  | 17.62 |
|     | 3      | 4.06 | 8.75  | 18.85 |
|     | 4      | 5.00 | 9.69  | 20.67 |
|     | 5      | 5.94 | 10.64 | 21.61 |
| 45  | 2      | 4.65 | 9.34  | 19.64 |
|     | 3      | 4.65 | 9.34  | 20.47 |

# 45 GPM

