

FPS

SERIE SSI

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, las bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.



APLICACIONES

- Sistemas de Riego por Aspersión y por Pivote Central
- Drenado y Suministro de Agua en Aplicaciones de Minería
- Sistemas de Riego en Invernaderos
- Suministros y Transferencia de Agua en Municipalidades
- Limpieza de Establos y Llenado de Abrevaderos

Bombas Sumergibles

Bomba Serie SSI 6" 225 GPM

Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)		Peso (kg)
							L 6"-6"	A Bomba	Peso 6"-6"
225	9720602251104	225SSI10F66-0464	10	6	4" NPT	4	724	145	14
	9720602251105	225SSI15F66-0564	15	6		5	837	145	16
	9720602251106	225SSI15F66-0664	15	6		6	950	145	18
	9720602251107	225SSI20F66-0764	20	6		7	1063	145	20
	9720602251108	225SSI20F66-0864	20	6		8	1176	145	22
	9720602251109	225SSI20F66-0964	20	6		9	1289	145	24
	9720602251111	225SSI25F66-1164	25	6		11	1515	145	29
	9720602251113	225SSI30F66-1364	30	6		13	1741	145	33
	9720602251116	225SSI40F66-1664	40	6		16	2080	145	39
	9720602251118	225SSI40F66-1864	40	6		18	2306	145	43
	9720602251121	225SSI50F66-2164	50	6		21	2661	145	50

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.
 Nota: Diámetro de la Bomba 145 mm = 5.71"




Tabla de Rendimiento:

LPM	600	700	800	900
LPS	10	11,7	13,3	15
GPM	160	185	212	238

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Flujo (caudal)			
					48	60	74	80
225	9720602251104	225SSI10F66-0464	10	6	48	41	40	37
	9720602251105	225SSI15F66-0564	15	6	60	59	50	42
	9720602251106	225SSI15F66-0664	15	6	74	68	60	58
	9720602251107	225SSI20F66-0764	20	6	80	79	77	60
	9720602251108	225SSI20F66-0864	20	6	99	93	80	76
	9720602251109	225SSI20F66-0964	20	6	102	100	90	80
	9720602251111	225SSI25F66-1164	25	6	130	120	109	100
	9720602251113	225SSI30F66-1364	30	6	158	142	130	118
	9720602251116	225SSI40F66-1664	40	6	190	180	160	140
	9720602251118	225SSI40F66-1864	40	6	217	200	180	160
	9720602251121	225SSI50F66-2164	50	6	250	238	210	182

Carga en Metros

BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE SSI - ACERO INOXIDABLE

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

SERIE SSI - 225 GPM 6"

