

FPS

SERIE SSI

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, las bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.



APLICACIONES

- Sistemas de Riego por Aspersión y por Pivote Central
- Drenado y Suministro de Agua en Aplicaciones de Minería
- Sistemas de Riego en Invernaderos
- Suministros y Transferencia de Agua en Municipalidades
- Limpieza de Establos y Llenado de Abrevaderos

Bombas Sumergibles

Bomba Serie SSI 8" 425 GPM

Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)				Peso (kg)	
							L 8"-6"	L 8"-8"	A 8"-6"	A 8"-8"	Peso 8"-6"	Peso 8"-8"
425	9720804252103	425SSI25F86-0365	25	6	5" NPT	3	826	-	174	-	29	-
	9720804252104	425SSI30F86-0465	30	6		4	954	-	174	-	32	-
	9720804252105	425SSI40F86-0565	40	6/8		5	1082	1093	174	182	35	36
	9720804252106	425SSI50F86-0665	50	6/8		6	1210	1221	174	182	39	40
	9720804252107	425SSI50F86-0765	50	6/8		7	1338	1349	174	182	42	44
	9720804252108	425SSI60F86-0865	60	6/8		8	1466	1477	174	182	45	48
	9720804252210	425SSI75F86-1085	75	8		10	-	1733	-	182	-	55
	9720804252211	425SSI100F86-1185	100	8		11	-	1861	-	182	-	59
	9720804252213	425SSI100F86-1385	100	8		13	-	2117	-	182	-	67

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.

Nota: Diámetro de la Bomba 174 mm = 6.85" y 182 mm = 7.17"




Tabla de Rendimiento:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	LPM	1400	1500	1600	1700	1800
					LPS	23,3	25	26,7	28,3	30
					GPM	370	400	425	450	475
					Flujo (caudal)					
425	9720804252103	425SSI25F86-0365	25	6	58	54	47	45	43	
	9720804252104	425SSI30F86-0465	30	6	77	73	64	62	60	
	9720804252105	425SSI40F86-0565	40	6/8	95	88	81	79	76	
	9720804252106	425SSI50F86-0665	50	6/8	115	105	100	98	95	
	9720804252107	425SSI50F86-0765	50	6/8	130	121	119	115	105	
	9720804252108	425SSI60F86-0865	60	6/8	150	141	139	125	120	
	9720804252210	425SSI75F86-1085	75	8	184	179	167	160	155	
	9720804252211	425SSI100F86-1185	100	8	204	199	182	178	164	
	9720804252213	425SSI100F86-1385	100	8	241	230	220	205	198	
					Carga en Metros					

BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE SSI - ACERO INOXIDABLE

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

SERIE SSI - 425 GPM 8"

