

FPS

SERIE SSI

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, las bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.



APLICACIONES

- Sistemas de Riego por Aspersión y por Pivote Central
- Drenado y Suministro de Agua en Aplicaciones de Minería
- Sistemas de Riego en Invernaderos
- Suministros y Transferencia de Agua en Municipalidades
- Limpieza de Establos y Llenado de Abrevaderos

Bombas Sumergibles

Bomba Serie SSI 10" 625 GPM

Dimensiones:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)			Peso (kg)	
							L 10"-6"	L 10"-8"	A Bomba	Peso 10"-6"	Peso 10"-8"
625	618120301020082	625SSI40F106-0266	40	6	6" NPT	2	764	764	208	36	37
	618120701020082	625SSI60F106-03A66	60	6		3A	920	920	208	42	43
	618120601020082	625SSI60F106-0366	60	6		3	920	920	208	42	43
	618121002020082	625SSI75F106-04A86	75	8		4A	-	1076	208	-	50
	618121002020082	625SSI100F106-0486	100	8		4	-	1076	208	-	50
	618121502020082	625SSI100F106-0586	100	8		5	-	1232	208	-	55
	618122002020082	625SSI125F106-06A86	125	8		6A	-	1388	208	-	62
	618121902020082	625SSI125F106-0686	125	8		6	-	1388	208	-	62
	618122302020082	625SSI150F106-0786	150	8		7	-	1544	208	-	68
618122802020082	625SSI150F106-08A86	150	8	8	-	1700	208	-	68		

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.

Nota: Diámetro de la Bomba 208 mm = 8.19"




Tabla de Rendimiento:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Flujo (caudal)				
					LPM	LPS	GPM	Carga en Metros	
625	618120301020082	625SSI40F106-0266	40	6	64	61	60	59	58
	618120701020082	625SSI50F106-03A66	50	6	87	81	80	79	76
	618120601020082	625SSI60F106-0366	60	6	100	98	96	90	85
	618121002020082	625SSI75F106-04A86	75	8	118	110	105	100	97
	618121002020082	625SSI100F106-0486	80	8	137	125	122	120	115
	618121502020082	625SSI100F106-0586	100	8	167	161	157	150	142
	618122002020082	625SSI125F106-06A86	125	8	178	165	160	150	140
	618121902020082	625SSI125F106-0686	125	8	200	196	185	180	175
	618122302020082	625SSI150F106-0786	150	8	236	221	218	210	200
	618122802020082	625SSI150F106-0886	150	8	262	257	243	239	225

BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE SSI - ACERO INOXIDABLE

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

SERIE SSI - 625 GPM 10"

