

# FPS

## SERIE SSI

### BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, las bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.



#### APLICACIONES

- Sistemas de Riego por Aspersión y por Pivote Central
- Drenado y Suministro de Agua en Aplicaciones de Minería
- Sistemas de Riego en Invernaderos
- Suministros y Transferencia de Agua en Municipalidades
- Limpieza de Establos y Llenado de Abrevaderos



# BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE SERIE SSI


## CARACTERÍSTICAS

- Impulsores de flujo mixto
- Brida NEMA 6,8 & 10
- Bomba construida completamente en Acero Inoxidable
- Paso máximo de sólidos 2mm
- Concentración máxima de sólidos 50 PPM
- Líquido bombeado: Agua limpia
- Estándares de seguridad y fabricación:
  - TS 11146:1993
  - TS EN 809:2000 98/37/EC
  - TS EN ISO 12100-1:2007
  - TS EN ISO 12100-2:2006

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SERIE SSI 6"	SERIE SSI 8"	SERIE SSI 10"
<b>FLUJO</b>	80-400 GPM	345-580 GPM	500-1300 GPM
<b>HP</b>	5-60	25-125	40-250
<b>ETAPAS</b>	4-27 Etapas	3-15 Etapas	2-9 Etapas
<b>EFICIENCIA</b>	Máx. 80%	Máx. 78%	Máx. 80%
<b>DESCARGA</b>	3" & 4" NPT	5" NPT	6" NPT
<b>ACOPLE A MOTOR</b>	4" & 6"	6" & 8"	6", 8" & 10"

## RENDIMIENTO



# BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE SSI - ACERO INOXIDABLE

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

## SERIE SSI - 85 GPM 6"

