


## Bombas sumergibles SOLARES SPS

Para pozos de diferentes dimensiones

### Ventajas:

- Tecnología MPPT para maximizar el uso de energía procedente de módulos FV.
- Construidas íntegramente en materiales de alta calidad resistentes a la corrosión.
- Componentes de acero inoxidable AISI 304





- Las bombas de tornillo excéntrico SR son productos de alta calidad diseñados para aplicaciones de abastecimiento de agua potable, abrevaderos para ganado e irrigación a pequeña escala.
- Los sistemas de bomba de tornillo excéntrico SR transportan agua de manera económica, limpia y fiable en cualquier lugar.
- La gama de bombas SR de bombas de tornillo excéntrico con alimentación CD ha sido diseñada específicamente para bombear agua eficientemente utilizando energía solar.

### Ventajas:

- Tecnología MPPT para maximizar el uso de energía procedente de módulos FV.
- Construidas íntegramente en materiales de alta calidad resistentes a la corrosión.
- Componentes de acero inoxidable AISI 304

Modelo	Datos de Bomba Solar	Descarga	Litros por hora	Litros por día	Carga metros
SPS-SR030	Bomba 3" SR , 140W (DC24V)	3/4" NPT	630	3465	30
SPS-SR040	Bomba 3" SR , 210W (DC24V)	3/4" NPT	1100	6050	40
SPS-SR050	Bomba 3" SR , 270W (DC24V)	3/4" NPT	1100	6050	50
SPS-SR060	Bomba 3" SR , 500W (DC48V)	3/4" NPT	1100	6050	60
SPS-SR080	Bomba 3" SR , 1100W (DC72V)	3/4" NPT	1300	7150	80



- Las bombas solares sumergibles centrífugas SC son productos de alta calidad diseñados para aplicaciones de alto caudal para abastecimiento de agua potable, abrevaderos para ganado e irrigación de medianas capacidades.
- Los sistemas de bomba solares centrífugas SC transportan agua de grandes volúmenes de manera económica, limpia y fiable en cualquier lugar.
- La gama de bombas SC centrífugas con alimentación CD ha sido diseñada específicamente para bombear agua eficientemente utilizando energía solar.

### Especificaciones:

Modelo	Datos de Bomba Solar	Descarga	Litros por hora	Litros por día	Carga metros
SPS-SC020	Bomba 4" SC , 0370W ( Dc24)	1-1/4" NPT	3600	19800	20
SPS-SC030	Bomba 4" SC , 0750W ( Dc48)	1-1/4" NPT	3600	19800	30
SPS-SC040	Bomba 4" SC , 1000W ( Dc48)	1-1/4" NPT	3960	21780	40
SPS-SC060	Bomba 4" SC , 1300W ( Dc72)	1-1/4" NPT	2400	13200	60
SPS-SC080	Bomba 4" SC , 1500W (Dc72)	1-1/4" NPT	3120	17160	80
SPS-SC100	Bomba 4" SC , 1800W (Dc192)	1-1/4" NPT	3500	19249	100
SPS-SC120	Bomba 4" SC , 2200W (Dc216)	1-1/4" NPT	3300	18150	120
SPS-SC140	Bomba 4" SC , 3000W (Dc216)	1-1/4" NPT	3500	19250	140
SPS-09SC1500	Bomba 4" SC , 1500W (Dc72)	1-1/2" NPT	5400	29700	50
SPS-09SC1800	Bomba 4" SC , 1800W (Dc216)	1-1/2" NPT	5400	29700	60
SPS-09SC2200	Bomba 4" SC , 2200W (DC216)	1-1/2" NPT	5400	29700	80
SPS-09SC3000	Bomba 4" SC , 3000W (Dc216)	1-1/2" NPT	5400	29700	120
SPS-13SC1500	Bomba 4" SC , 1500W (D72)	2" NPT	7200	39600	40
SPS-13SC1800	Bomba 4" SC , 1800W (DC216)	2" NPT	7200	39600	60
SPS-13SC2200	Bomba 4" SC , 2200W (Dc216)	2" NPT	7200	39600	70
SPS-13SC3000	Bomba 4" SC , 3000W (Dc216)	2" NPT	7200	39600	90
SPS-22SC1800	Bomba 4" SC , 1800W (DC216)	2" NPT	15000	82500	30
SPS-22SC2200	Bomba 4" SC , 2200W (Dc216)	2" NPT	11000	60500	40
SPS-22SC3000	Bomba 4" SC , 3000W (DC216)	2" NPT	14500	79750	50