

BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

TORNADO®

Serie **KIN**

- Diseño compacto
- Descarga con válvula check
- 3m de cable toma de corriente
- Instalación vertical u horizontal
- Descarga plástica con inserto en acero inoxidable.
- Cuerpo, tornillería y eje de la bomba en acero inoxidable 304.
- Doble sello mecánico en Cerámica – Grafito con cámara con baño de aceite para una mayor lubricación.
- Difusores en Policarbonato (PC) e impulsores en polioximetileno (POM).
- Rodamientos tipo NSK.
- Pie de la bomba en policloruro de vinilo.
- Incluye flotador con 50 cm de cable (consulte modelos).

POTENCIAS:
De 0.5 HP hasta 1.5 HP



CÓDIGOS EN PROMOCIÓN
KIN58-6/1115

En la compra de 1 a 4
piezas reciba

PROMOCIÓN

5%

DESCUENTO ADICIONAL

En la compra de 5
piezas o más reciba

PROMOCIÓN

10%

DESCUENTO ADICIONAL

CÓDIGOS EN PROMOCIÓN
KIN58-8/1230A

En la compra de 1 a 4
piezas reciba

PROMOCIÓN

15%

DESCUENTO ADICIONAL

En la compra de 5
piezas o más reciba

PROMOCIÓN

20%

DESCUENTO ADICIONAL

PROMOCIÓN: PAQUETE BOMBA y MOTOR:

Para recibir el descuento del paquete bomba y motor es necesario formar el paquete que incluye:
Bomba sumergible marca AQUA PAK serie MAX o marca ALTAMIRA serie KOR más motor sumergible marca FRANKLIN ELECTRIC de 4" más caja de control en caso de aplicar

Bombas sumergibles de 4"



PROMOCIÓN
20%
DESCUENTO ADICIONAL

AQUA PAK®
Serie **MAX**

ALTAMIRA®
Serie **KOR** *

* Favor consultar tiempo de entrega con nuestro Departamento de Ventas

Motor sumergible de 4"



Franklin Electric



- Monofásicos
- de 2 hilos (no requiere caja de control)
- de 3 hilos (requiere caja de control)
- Trifásicos



PROMOCIÓN
5%
DESCUENTO ADICIONAL

COMPRA POR PAQUETE DE BOMBEO DE 4":

Para recibir el descuento del paquete bomba y motor es necesario formar el paquete que incluye: Bomba sumergible más motor sumergible

BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"



0



AQUA PAK®
Serie **MAX**

ALTAMIRA®
serie **KOR***

PROMOCIÓN
20%
DESCUENTO ADICIONAL



MOTOR SUMERGIBLE DE 4"

AQUA PAK®

ALTAMIRA®



EN MOTOR



Caja de control

PROMOCIÓN
10%
DESCUENTO ADICIONAL

- Monofásicos
- De 2 hilos (no requiere caja de control)
- De 3 hilos (requiere caja de control)
- Trifásicos

serie **EVER**

serie **TRUST**



Caja de control



Caja de control

PROMOCIÓN
15%
DESCUENTO ADICIONAL

* Favor consultar tiempo de entrega con nuestro Departamento de Ventas

PROMOCIÓN EN PAQUETE: BOMBA + MOTOR + ARRANCADOR:

BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

2 AÑOS DE GARANTÍA

Ó

AQUA PAK Serie MAX **ALTAMIRA serie KOR***

PROMOCIÓN 20%
DESCUENTO ADICIONAL

MOTOR SUMERGIBLE DE 4" TRIFÁSICOS

2 AÑOS DE GARANTÍA

+

AQUA PAK Serie EVER **ALTAMIRA serie TRUST**

PROMOCIÓN 10%
DESCUENTO ADICIONAL

PROMOCIÓN 15%
DESCUENTO ADICIONAL

Enerwell®

RANGO DE POTENCIA: 1/2 A 25 HP

RANGO DE POTENCIA: 1/2 A 60 HP

+

PROMOCIÓN 30%
DESCUENTO ADICIONAL

Estos descuentos aplican sólo para el arrancador en la compra del paquete

GABINETE PLÁSTICO MUY RESISTENTE

GABINETE METÁLICO DE ALTA CALIDAD

Ó

La promoción aplica al comprar el paquete BOMBA + MOTOR (trifásico) que se muestran en esta promoción más el ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA correspondiente.

Enerwell®

Potencias disponibles

hasta 12.5 HP 220 V
25 HP 440 V

hasta 30 HP 220 V
60 HP 440 V

NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, busque que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje sea el mismo, no utilice potencia (HP) como una referencia final.

BOMBAS SUMERGIBLES DE 6", 8" y 10"

ALTAMIRA®
serie / **KAN**

- Amplia gama de modelos
- Aplicaciones:
 - Crear redes de distribución de agua potable
 - Sistemas de enfriamiento, riego, tratamiento, presión (hidroneumáticos)
 - Llenado de depósitos, etc.
- Durabilidad: fabricado con materiales de la más alta calidad, y con tecnología de punta, diseñado para optimizar la vida útil del sistema
- Agua potable: por su construcción en acero inoxidable (resistente a la corrosión) la hace ideal para aplicaciones de consumo humano
- Ahorros: altos niveles de eficiencia que le ayudarán a obtener importantes ahorros económicos en la operación
- Producto con respaldo permanente, excelente calidad y durabilidad



**PROMOCIÓN
MEJORADA**

**Totalmente
en acero
inoxidable**



PROMOCIÓN ESPECIAL

15% + 10%

DESCUENTO ADICIONAL

DESCUENTO ADICIONAL

BOMBAS SUMERGIBLES DE 6", 8" y 10"

ALTAMIRA® serie / **KOR**

- Las bombas están construidas con materiales resistentes a la corrosión, obteniendo una larga vida útil
- Fácil mantenimiento
- Por su diseño, la reparación y mantenimiento son sencillos y económicos. Contamos con talleres de servicio y personal calificado
- Respaldo permanente por un amplio inventario de refacciones originales para entrega inmediata
- Amplia gama: Contamos con más de 270 modelos entre los cuales usted podrá seleccionar el más adecuado y de óptima eficiencia para sus necesidades de bombeo
- Rango de flujo: 0.16 a 91.6 litros/seg
- Carga máxima (mca): 495 m
- Totalmente en acero inoxidable
- Alto desempeño (eficiencia y duración)
- Garantía y taller de servicio



*El corazón de su
sistema de bombeo*

**Totalmente
en acero
inoxidable**



PROMOCIÓN

3%

DESCUENTO ADICIONAL

PROMOCIÓN: COMBO BOMBA y MOTOR:

Bombas sumergibles marca ALTAMIRA mas motor sumergible marca FRANKLIN

BOMBAS SUMERGIBLES DE 6", 8" Y 10"

ALTAMIRA®



**PROMOCIÓN
ESPECIAL**

14%

DESCUENTO ADICIONAL

+

10%

DESCUENTO ADICIONAL

ó

PROMOCIÓN

5%

DESCUENTO ADICIONAL



MOTOR SUMERGIBLE DE 6", 8" Y 10"



Franklin Electric



PROMOCIÓN

5%

DESCUENTO ADICIONAL

serie / **KAN**

serie / **KOR**

Favor consultar tiempo de entrega con nuestro Departamento de Ventas

PROMOCIÓN: COMBO BOMBA y MOTOR:

Bomba sumergible marca **ALTAMIRA** más motor sumergible marca **ALTAMIRA**

BOMBAS SUMERGIBLES



ALTAMIRA serie KAN
(6" y 8" ó 10")

**PROMOCIÓN
ESPECIAL**
16% + 10%
DESCUENTO ADICIONAL DESCUENTO ADICIONAL

Favor consultar tiempo de entrega con nuestro Departamento de Ventas



ALTAMIRA serie KOR
(6", 8" ó 10")

**PROMOCIÓN
7%**
DESCUENTO ADICIONAL



MOTORES SUMERGIBLES



ALTAMIRA
serie RT
(6", 8" ó 10")

**PROMOCIÓN
12%**
DESCUENTO ADICIONAL



ALTAMIRA
serie EVER
(6")

**PROMOCIÓN
15%**
DESCUENTO ADICIONAL



ALTAMIRA
serie TRUST
(6")



ALTAMIRA
serie X
(6", 8" ó 10")

**PROMOCIÓN
22%**
DESCUENTO ADICIONAL

**PROMOCIÓN
MEJORADA**

PROMOCIÓN EN PAQUETE: BOMBA + MOTOR + ARRANCADOR:

BOMBAS SUMERGIBLES



ALTAMIRA
serie KAN
(6", 8" ó 10")

ALTAMIRA
serie KOR
(6", 8" ó 10")

**PROMOCIÓN
ESPECIAL**
19° + 10°
DESCUENTO ADICIONAL

PROMOCIÓN
10°
DESCUENTO ADICIONAL

MOTORES SUMERGIBLES



ALTAMIRA
serie EVER
(6")

ALTAMIRA
serie TRUST
(6")

ALTAMIRA
serie RT
(6", 8" ó 10")

ALTAMIRA
serie X
(6", 8" ó 10")

PROMOCIÓN
15°
DESCUENTO ADICIONAL

PROMOCIÓN
25°
DESCUENTO ADICIONAL



RANGO DE
POTENCIA:
1/2 A 25 HP



GABINETE PLÁSTICO
MUY RESISTENTE

RANGO DE
POTENCIA:
1/2 A 60 HP



GABINETE METÁLICO
DE ALTA CALIDAD

PROMOCIÓN
30°
DESCUENTO ADICIONAL

*Estos descuentos
aplican sólo para el
arrancador en la compra
del paquete*

La promoción aplica al comprar el paquete BOMBA + MOTOR (trifásico) que se muestran en esta promoción más el ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA correspondiente.



Potencias disponibles



hasta 12.5 HP 220 V
25 HP 440 V



hasta 30 HP 220 V
60 HP 440 V



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, busque que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje sea el mismo, no utilice potencia (HP) como una referencia final.

MOTORES SUMERGIBLES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS ENCAPSULADOS DE 4" y 6"

ALTAMIRA®
serie / **EVER**

- Alta calidad
- Mayor protección y mejor desempeño eléctrico gracias a su diseño encapsulado con resina
- Ideal para pozos profundos
- Robusta construcción en acero inoxidable y hierro dúctil
- Conector con identificación de cables por códigos de colores para facilitar la conexión. Diseño desmontable para fácil mantenimiento
- Refrigerado y lubricado mediante agua y glicol
- Pararrayos incluido en modelos monofásicos de 2 hilos
- Desarenador en caucho de nitrilo (NBR)
- Sistema de empuje axial tipo kingsbury
- Acoplamiento NEMA. Respaldo de refacciones



**NUEVOS PRECIOS
REBAJADOS**

PROMOCIÓN

8%

DESCUENTO ADICIONAL

MOTORES SUMERGIBLES ENCAPSULADOS DE 4" y 6"

ALTAMIRA®
serie / **TRUST**

Amplia gama de motores sumergibles de diseño encapsulado fabricados en acero inoxidable y hierro dúctil. Ideales para aplicaciones de pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.

- Alta calidad
- Mayor protección y mejor desempeño eléctrico gracias a su diseño encapsulado
- Robusta construcción en acero inoxidable y hierro dúctil
- Conector con identificación de cables por códigos de colores para facilitar la conexión. Diseño desmontable para fácil mantenimiento
- Refrigerado y lubricado mediante agua y glicol
- Pararrayos incluido en modelos monofásicos
- Desarenador en caucho de nitrilo (NBR)
- Sistema de empuje axial tipo kingsbury
- Acoplamiento NEMA
- Respaldo de refacciones
- Trabajo Continuo. Grado de protección: IP 68. Clase de aislamiento: F (para alta temperatura). Temperatura máxima del agua: 30°C



Cumple con certificaciones
UL 778
CSA 22.2 NO.108
(Aplica solo para motores)

PROMOCIÓN

8%

DESCUENTO ADICIONAL

MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES EN ACERO INOXIDABLE

**PROMOCIÓN
MEJORADA**

ALTAMIRA®
serie / X

- Diseño Rebobinable
- Gran robustez mecánica y eléctrica
- Instalación en pozos profundos con diámetros de 6" y mayores
- Motor a baño de agua enfriado y lubricado con una mezcla de glicol no tóxico y agua
- Sonda de protección para temperatura PT100 en los modelos de 8" y 10"
- Cable conector construido con doble forro para mayor protección tanto mecánica como eléctrica
- Largo de los cables de alimentación:
3m de 7.5 a 25HP y 5m de 30 a 200HP
- Sistema de empuje axial tipo Kingsbury
- Alta calidad y desempeño
- Taller de servicio y respaldo de refacciones



PROMOCIÓN
20%
DESCUENTO ADICIONAL

MOTORES SUMERGIBLES DE 6", 8" 10" y 12" Trifásicos

ALTAMIRA®
serie / RT

- Alta calidad y desempeño
- Diseño rebobinable. Gran robustez mecánica y eléctrica
- Instalación en pozos profundos con diámetros de 6", 8", 10" y mayores
- Motor a baño de agua enfriado y lubricado con una mezcla de glicol no tóxico y agua limpia
- Sonda de protección para temperatura PT100 en los modelos de 40 HP en adelante
- Cables conectores construido con doble forro para una mayor protección tanto mecánica como eléctrica
- Sistema de empuje axial tipo Kingsbury. Diseño de estator con bobinas descubiertas
- Bujes radiales contruidos en grafito. Grado de protección: IP68. Aislamiento: Tipo Y
- Temperatura máxima del agua: 30°C
- Taller de servicio y respaldo de refacciones



PROMOCIÓN
10%
DESCUENTO ADICIONAL

SUBDRIVE CONNECT PLUS



Franklin Electric

- Permite la entrada monofásica o trifásica en modelos de 230 V.
- Ideal para nuevas instalaciones y reacondicionamientos o para la optimización de sistemas de bombes sumergibles de hasta 30 HP.
- Gabinete con clasificación NEMA 3R
- Conectividad Bluetooth y aplicación móvil inteligente para monitoreo, configuración asistida y solución de problema
- Arranque suave y protecciones de la bomba que incrementan la vida útil del motor
- Modo de llenado de tubería para reducir el golpe de ariete
- Detección de tuberías rotas
- Sensibilidad de baja carga y tiempo de espera definidos por el usuario
- Punto de ajuste doble y descenso de nivel ajustable para un control de presión exacto
- Capacidad incorporada de Líder/Complementario y alternancia para hasta 8 variadores
- Control de Arranque/Paro y Manual/Automático
- Entrada para sensor de humedad que detiene la bomba cuando detecta la presencia de agua
- Relés de funcionamiento y fallas



CÓDIGOS EN PROMOCIÓN

SDCP-SUB0723

SDCP-SUB1023

SDCP-SUB1523

SDCP-SUB1043

SDCP-SUB1543

SDCP-SUB2043

SDCP-SUB2543

SDCP-SUB3043

PROMOCIÓN

5%

DESCUENTO ADICIONAL

SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA MAGFORCE 6"



SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA MAGFORCE™ 6"

- Alimentado por el motor de alta eficiencia MagForce con un índice de eficiencia del 90%. Esto es 10-12% mayor en comparación con los motores de inducción estándar
- Gestión de inventario simplificada
- Tres modelos de motor cubren todas las potencias desde 7.5 hasta 60 HP
- Reducción del consumo de electricidad
- El motor tiene imanes únicos, menos pérdida de energía eléctrica
- Menor tamaño, más ligero y más fácil de manejar
- Construidos para trabajar juntos
- Todos los componentes provienen de un solo fabricante
- Arranque intuitivo, rápido y fácil que está controlado por un variador de frecuencia Franklin Electric

MOTOR DE ALTA EFICIENCIA MAGFORCE™

- Los modelos Sand Fighter® están equipados con el sólido sistema de sellado Sand Fighter de Franklin
- Max 3600 rpm (4 polos, 120 Hz); Nominal 3450 rpm (4 polos, 115 Hz)
- Temperatura máxima del devanado NEMA clase 200
- Devanados sellados herméticamente
- Diseño de doble brida
- Conductor sobremoldeado para mayor resiliencia del cable
- Carcasa de acero inoxidable
- Chumacera de empuje tipo Kingsbury, lubricada con agua
- Diafragma de ecualización de presión
- Desarenador centrífugo



SISTEMA CON SUBDRIVE CONNECT PLUS

CÓDIGOS EN PROMOCIÓN
305612911
305612912
305612913
305612914
305612915



PROMOCIÓN

5%

DESCUENTO ADICIONAL

VARIADOR CERUS X-DRIVE

Diseñado para aplicaciones de torque variable y constante, el CERUS® X-Drive es la solución todo en uno de Franklin Electric para una variedad de mercados. El variador CERUS® X-Drive cuenta con un firmware específico de la aplicación con configuraciones mejoradas que controlan y protegen los motores para las aplicaciones más exigentes en los mercados industriales y de HVCA. Disponible en múltiples configuraciones, estos variadores están diseñados para durar, cuidando que cada detalle y componente cumpla con sus requisitos.

Velocidad variable, ahorros constantes

Al hacer funcionar su motor para satisfacer la demanda de su aplicación, CERUS® X-Drive puede reducir los costos de energía hasta en un 50%

La velocidad variable del motor permite un arranque suave, lo que protege la vida útil de su equipo y ofrece ahorros a largo plazo

CÓDIGOS EN PROMOCIÓN
CXD-060A-4V
CXD-073A-4V
CXD-091A-4V
CXD-110A-4V
CXD-150A-4V
CXD-180A-4V
CXD-220A-4V

**PROMOCIÓN****5%**

DESCUENTO ADICIONAL

MOTOR DE ALTA EFICIENCIA MAGFORCE™



- Diseño de Montaje NEMA de doble Brida
- Eje estriado de acero inoxidable
- Sistema de encapsulamiento de seis elementos StatorShield™
- Cojinete de empuje tipo Kingsbury de alta capacidad lubricado por agua
- Llenados en fábrica con la solución de llenado no tóxica, soluble en agua
- Cable reemplazable en campo utilizando la tecnología exclusiva Water Bloc™ de Franklin
- Punto de Diseño de 60 Hz, 3525 rpm
- Cubierta externa contra arena en el eje
- Sello mecánico frontal en la salida del eje
- Rotor de barra de cobre
- Están aprobados todos los modelos de los dispositivos de frecuencia variable (DFV)
- Sensor de calor SubTrol™ en devanados para uso con SubMonitor™, exclusivo de Franklin



CÓDIGOS EN PROMOCIÓN
MSF6 603460MF
MSF8 1003460MF
MSF8 1253460MF
MSF8 1503460MF


PROMOCIÓN

5%

DESCUENTO ADICIONAL

Promoción por paquete: MOTOBOMBA o MOTOR (trifásicos) + ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA

LOS ARRANCADORES A TENSIÓN PLENA SON IDEALES
PARA ARRANCAR DIFERENTES TIPOS DE
MOTOBOMBAS Y MOTORES (trifásicos):



Enerwell®

RANGO DE
POTENCIA:
1/2 A 25 HP



GABINETE PLÁSTICO
MUY RESISTENTE

ó

RANGO DE
POTENCIA:
1/2 A 60 HP



GABINETE METÁLICO
DE ALTA CALIDAD

PROMOCIÓN
30%
DESCUENTO ADICIONAL

*Estos descuentos
aplican sólo para el
arrancador en la compra
del paquete*

La promoción aplica al comprar el paquete MOTOBOMBA o MOTOR (trifásicos) que se muestran en esta promoción más el ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA correspondiente.

Reciba un DESCUENTO ADICIONAL EN EL ARRANCADOR **Enerwell®**



Potencias disponibles

hasta 12.5 HP 220 V
25 HP 440 V



hasta 30 HP 220 V
60 HP 440 V



NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, busque que los rangos de corriente (A) en factor nominal y de servicio del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje sea el mismo, no utilice potencia (HP) como una referencia final.

MOTOR SUMERGIBLE + ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN REDUCIDA

Los arrancadores a tensión reducida tipo autotransformador se utilizan para el arranque de motores.

- Limitan la corriente en la etapa de arranque, evitando alcanzar corrientes que puedan causar fluctuaciones perjudiciales en la línea de alimentación
- Al arrancar el motor, para protegerlo, se reduce el par de arranque y la tensión en los bornes de motor según la relación de transformación del autotransformador
- Brinda protección al motor contra sobrecarga y corto circuito.

MOTOR SUMERGIBLE

ALTAMIRA®



PROMOCIÓN
10%
DESCUENTO ADICIONAL

MOTOR
ALTAMIRA
SERIE RT



PROMOCIÓN
15%
DESCUENTO ADICIONAL

MOTOR 4" y 6"
ALTAMIRA
SERIE EVER



PROMOCIÓN
15%
DESCUENTO ADICIONAL

MOTOR 4" y 6"
ALTAMIRA
SERIE TRUST



PROMOCIÓN
20%
DESCUENTO ADICIONAL

MOTOR
ALTAMIRA
SERIE X

*El descuento aplica sólo para
el motor en la compra del paquete*

ARRANCADOR

Enerwell®

ARRANCADOR A
TENSIÓN REDUCIDA TIPO
AUTOTRANSFORMADOR



ENSAMBLADO EN
MÉXICO

PROMOCIÓN
10%
DESCUENTO ADICIONAL

*Estos descuentos
aplican sólo
para este
arrancador en
la compra
del paquete*

**DESCUENTOS
ESPECIALES EN
LA COMPRA
POR PAQUETE DE:
MOTOR de 4", 6",
8", 10 y 12"
(Marca: ALTAMIRA
series RT, EVER,
TRUST ó X)**

+

**ARRANCADOR
MAGNÉTICO
A TENSIÓN
REDUCIDA
(marca:
ENERWELL)**

MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTITETAPAS



- Construcción robusta y de diseño: Confiable. Seguro. Eficiente
- Doble sello mecánico en carbón/cerámica
- Cubierta superior muy robusta
- Conectores con doble sellado
- Protección IP 68
- Succión en la parte inferior
- Diseño compacto
- Diámetro nominal de sólo 5.8"
- Incluye:
 - Asa para transportación
 - Interruptor de nivel
 - 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Camisa en acero inoxidable 304
- Succión, impulsores y difusores en polipropileno con carga en fibra de vidrio
- Conexión de descarga en bronce
- Eje en acero inoxidable 420
- Motor cerrado con protección térmica incorporada. Monofásico.
- Asíncrono. 2 Polos. Aislamiento clase F (para alta temperatura)
- Servicio continuo. 3,450 RPM



CÓDIGO EN PROMOCIÓN

KANKIPLUS44A-1127

KANKIPLUS64A-1127



En la compra de 1 a 4
piezas reciba

PROMOCIÓN
12%

DESCUENTO ADICIONAL

En la compra de 5
piezas o más reciba

PROMOCIÓN
15%

DESCUENTO ADICIONAL

* Favor consultar tiempo de entrega con nuestro Departamento de Ventas

MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTJETAPAS EN ACERO INOXIDABLE en 5"

ALTAMIRA® serie / LIFT

- No necesitan caja de control, todos los modelos tienen un capacitor integrado en la motobomba
- Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las paredes del motor disipando el calor generado
- Todos los modelos incluyen flotador
- Puede operar vertical u horizontal
- Varias etapas con impulsores radiales centrífugos
- Incluye 10m de cable tomacorriente
- Sello mecánico en Alúmina-Grafito
- Eje de bomba en acero inoxidable 420
- Cuerpo y tornillería en acero inoxidable 304
- Difusores, impulsores y distanciadores en polipropileno reforzado (PPO)
- Empaques en NBR

MOTOR:

- Asíncrono, dos polos. Protección IP68. Aislamiento clase F. Protección térmica incorporada. Servicio continuo. Motor a baño de aceite para un mejor enfriamiento



* Favor consultar tiempo de entrega con nuestro Departamento de Ventas

PROMOCIÓN
10%
DESCUENTO ADICIONAL

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4"



- Paquetes de bombeo que incluyen:
bomba sumergible AQUA PAK serie TASK, motor sumergible
y caja de control FRANKLIN

- Para pozos profundos de 4" de diámetro y mayores

- Para trabajo continuo

BOMBA:

- Cuerpo, eje y cople en acero inoxidable
- Impulsores en Celcon®, difusores en Noryl®
- Succión, descarga, válvula check y guardacable en termoplástico

MOTOR:

- Marca FRANKLIN con acoplamiento NEMA de 4"
- Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior contruidos en acero inoxidable

CAJA DE CONTROL:

- Marca FRANKLIN (se requiere para motores de tres hilos)

**CÓDIGOS EN PROMOCIÓN**

TASK05N-H/111522F

TASK10N-H/12302F

TASK10N-F/12302F

TASK15N-F/12302F

EN BOMBA Y
CAJA DE CONTROL

EN MOTOR

PROMOCIÓN**10%**

DESCUENTO ADICIONAL

TUBOS PARA COLUMNA uPVC

TUBO
PARA COLUMNA

AQUA PAK®

1
AÑO
DE GARANTÍA

- Tubos de uPVC especialmente diseñados para columnas de motobombas sumergibles
- Espesor: En la sección roscada los tubos son fabricados con mayor espesor para compensar la pérdida de material al fabricar la rosca, con esto se logra una mayor robustez y se garantiza contar con un buen espesor a lo largo del tubo
- Rosca cuadrada: El roscado es ideal para soportar una gran capacidad de carga y evitar deslizamientos
- O´ring de caucho para un sellado a prueba de fugas en las uniones
- No se oxida ni está sujeto a corrosión
- Paredes lisas de baja fricción
- ¡Sólo enrosque!: No se requieren herramientas especiales, ni lubricantes al unir los tubos, con un poco de agua es suficiente.



**TUBOS DE
3 METROS**

SIN NECESIDAD DE
HERRAMIENTAS ESPECIALES

Mayor resistencia gracias a su construcción en uPVC.



- Diámetros disponibles: 1", 1.25" y 1.5"
- Disponible en series de 100 y 200 m de carga máxima

NOTA: Requiere kit adaptador y juego de arnés, se venden por separado

KIT DE ADAPTADORES (SUPERIOR E INFERIOR)

Kit fabricado en hierro



PROMOCIÓN
10%

DESCUENTO ADICIONAL

JUEGO DE ARNÉS PARA DESCARGA DE LA BOMBA

Consta de tirantes y aros construidos en acero inoxidable y una extensión macho/hembra de uPVC de gran robustez.



PROMOCIÓN
10%

DESCUENTO ADICIONAL

*Descuento especial
en pedidos desde
1 pieza hasta 49*

PROMOCIÓN
15%

DESCUENTO ADICIONAL

*Descuento especial
en pedidos a partir de
50 piezas*

PROMOCIÓN
25%

DESCUENTO ADICIONAL

TUBOS PARA COLUMNA uPVC

**TUBO
PARA COLUMNA**

ALTAMIRA



ALTA CALIDAD

- Construido de uPVC (policloruro de vinilo no plastificado), especialmente diseñado para columnas de motobombas sumergibles.
- Rosca plana cuadrada para alta fricción y diseñada para soportar gran capacidad de carga
- Larga vida útil. Ligero. Fácil de instalar / desinstalar
- No se oxida ni está sujeto a corrosión
- Gran robustez y resistencia al peso. Paredes lisas de baja fricción
- Incluye rosca macho en un extremo y cople muy robusto con rosca hembra en el otro extremo
- Candado de acero inoxidable para asegurar el cople
- O'ring de caucho para un sellado a prueba de fugas en las uniones



Mayor resistencia gracias a su construcción en uPVC.

- Diámetros disponibles: 1.25", 1.5", 2", 3", 4" y 6"
- Disponible en series de 150 y 250 m de carga máxima



NOTA: Requiere kit adaptador y juego de arnés, se venden por separado

KIT DE ADAPTADORES (SUPERIOR E INFERIOR)

Kit fabricado en acero inoxidable o hierro



PROMOCIÓN
10%
DESCUENTO ADICIONAL

JUEGO DE ARNÉS PARA DESCARGA DE LA BOMBA

Consta de tirantes y aros contruidos en acero inoxidable y una extensión macho/hembra de uPVC de gran robustez.



PROMOCIÓN
10%
DESCUENTO ADICIONAL

Descuento especial en pedidos desde 1 pieza hasta 49

PROMOCIÓN
15%
DESCUENTO ADICIONAL

Descuento especial en pedidos a partir de 50 piezas

PROMOCIÓN
25%
DESCUENTO ADICIONAL

TUBOS PARA COLUMNA uPVC

ALTAMIRA®
serie **KEM** *ALTA CALIDAD*

- Diseñado especialmente para aplicaciones de bombeo en pozos profundos.
- Sistema único de bloqueo (Freezing lock), diseñado para dar mayor seguridad contra el deslizamiento de la columna durante el funcionamiento del sistema o durante la instalación y extracción de la motobomba sumergible.
- Sistema mejorado de sellado, construido en EPDM y diseñado con una mayor área para evitar fugas y turbulencias durante la operación.
- Amplia gama de modelos y accesorios para diferentes aplicaciones y necesidades (desde 90 hasta 360 metros de profundidad).
- Su rosca tipo cuadrada es ideal para soportar gran capacidad de carga en peso y conservar las uniones firmes durante la operación.
- Menor pérdida por fricción gracias a su superficie interior más lisa, da como resultado una mínima pérdida de agua durante la operación.
- Libre de metales, por lo cual no originan corrosión en el sistema.



Mayor resistencia gracias a su construcción en uPVC.

- Diámetros disponibles: 1.5", 2", 3", 4" y 6"
- Disponible en series de 110, 190, 320 y 360 m de carga máxima

NOTA: Requiere kit adaptador y juego de arnés, se venden por separado

KIT DE ADAPTADORES (SUPERIOR E INFERIOR)

Kit fabricado en acero inoxidable o hierro



PROMOCIÓN

10%

DESCUENTO ADICIONAL

JUEGO DE ARNÉS PARA DESCARGA DE LA BOMBA

Consta de tirantes y aros construidos en acero inoxidable y una extensión macho/hembra de uPVC de gran robustez.



PROMOCIÓN

10%

DESCUENTO ADICIONAL

PROMOCIÓN

10%

DESCUENTO ADICIONAL

ALTAMIRA®
serie / **KEM BM**

ALTA CALIDAD

- Serie KEM-BM le ofrece tubería tipo campana construida en uPVC de alta calidad (policloruro de vinilo no plastificado), fabricada especialmente para instalaciones de motobombas sumergibles
- Mayor resistencia y larga vida útil por su construcción en Upvc
- Diseño tipo campana con sello hermético (O-ring) para proteger de vibraciones y movimientos a su instalación
- Tubos de rosca cuadrada con firme union y mayor robustez para alta resistencia en carga. Libre de metales, por lo cual no originan corrosión en el sistema
- Menor pérdida de fricción gracias a su superficie interior más lisa
- ¡Solo enrosqué!: No se requieren herramientas especiales, ni lubricantes al unir los tubos, con un poco de agua es suficiente
- Amplia gama de modelos (desde 90 hasta 300 metros de carga al cierre)
- Fácil de instalar y desinstalar.

Mayor resistencia gracias a su construcción en uPVC.

TUBOS PARA COLUMNA uPVC



- Diámetros disponibles: 1", 1.25", 1.5" y 2"
- Disponible en series de 210, 270 y 300 m de carga máxima

NUEVO
PRODUCTO

NOTA: Requiere kit adaptador y juego de arnés, se venden por separado

KIT DE ADAPTADORES (SUPERIOR E INFERIOR)

Kit fabricado en acero inoxidable o hierro



PROMOCIÓN
10%

DESCUENTO ADICIONAL

JUEGO DE ARNÉS PARA DESCARGA DE LA BOMBA

Consta de tirantes y aros construidos en acero inoxidable y una extensión macho/hembra de uPVC de gran robustez.



PROMOCIÓN
10%

DESCUENTO ADICIONAL

POR INTRODUCCIÓN

Descuento especial en pedidos desde 1 pieza hasta 49

PROMOCIÓN
15%

DESCUENTO ADICIONAL

Descuento especial en pedidos a partir de 50 piezas

PROMOCIÓN
25%

DESCUENTO ADICIONAL

TUBERÍA PROFESIONAL PARA ADEME DE 80 Y 250 METROS DE PROFUNDIDAD

ALTAMIRA®
Serie **TERUS**



- Fabricado en uPVC de alta calidad y mayor resistencia
- Resistente y libre de corrosión
- ¡Una nueva forma de trabajar! Más fácil de transportar, manipular e instalar que el acero
- Dos opciones disponibles:
 - Diseño liso: Ideal para formar paredes
 - Diseño ranurado: Con ranuras horizontales de acabado liso que hacen más eficiente la entrada del agua
- Sistema roscado de fácil unión que ahorra tiempo y dinero ya que no requiere de herramientas especiales, ni esperar tiempos de secado
- Evita la aparición de incrustaciones
- Para trabajar con temperatura del agua de hasta 65 °C
- Dieléctrico

DIÁMETRO NOMINAL DE 6" Y 8"



DISEÑO
RANURADO



DISEÑO
LISO

Instalación
más saludable,
ya que no contri-
buye al desarrollo
de bacterias

PROMOCIÓN
10%

DESCUENTO ADICIONAL